



Brand Guideline

for the public

2024.4

Logomark

シンボルマークとロゴタイプの比率や位置関係はガイドしているタイプのみを使用してください。

ロゴマーク A



ロゴマーク B



色について

カラー表現

HEX #BE0008

RGB 190. 0. 8

CMYK 0. 100. 100. 25

HEX #171C61

RGB 23. 28. 97

CMYK 100. 100. 25. 25

周囲の余白

他要素によって視認性が損なわれるのを防ぐために、余白を設けます。

下図の X エリアに別の要素を入れないでください。



使用最小サイズ

視認性を保つため、下記のサイズより小さく使用することを禁止します。

プリント



スクリーン (デジタル)



プリント



スクリーン (デジタル)



Usage Guidelines

各タイプによるガイドラインを基準にして使用の上、使用禁止例をご確認の上ロゴマークを使用してください。

使用禁止例

各タイプによるガイドライン以外は使用の際、下記の禁止例イメージを確認してください。



指定以外の位置関係に変えない。



変形して使用しない。



マークとロゴタイプの比率を変えない。



ロゴタイプ以外の書体を使わない。



指定色以外の色を使わない。



指定上で設けた余白内に文字を入れない。



アウトラインで使用しない。



影を付けて表現しない。



指定色の明度を変えない。



指定上で設けた余白内に視覚要素をおけない。



同色のフチを付けて太らせない。



グラディエントを付けて表現しない。